GLATTHAAR
KELLER
Marktführer für Keller & Bodenplatten

AquaSafe®

GLATTHAAR-AQUASAFE®-KELLER
DIE MARKENLÖSUNG FÜR EINEN GARANTIERT DICHTEN KELLER

HINWEIS: Alle Abbildungen sind Beispieldarstellungen unserer Leistungen.

Der Glatthaar Aquasafe®-Keller im Überblick



1 Hausaußenwand
2 Kellerdecke [1]
3 Sockelputz [2] (durch Auftraggeber)
4 Anfüllschutz [2] (Noppenbahn mit Gleitfolie und Filtervlies)
5 Wärmedämmung [2]
6 Außenschale [1] (im Werk vorgefertigt)
7 Ortbeton [1]
8 Innenschale [1] (im Werk vorgefertigt)
9 Bodenplatte [1]
10 Abdichtung AquaSafe® [1] (gegen Bodenfeuchte)
11 Trennfolie [1]
12 Filterschicht [2]
13 Erdreich

[1] im Standard enthalten [2] gegen Mehrpreis erhältlich

Aquasafe® von Glatthaar – Die wasserdichte Lösung für Ihren Keller.

Mit einem absolut wasserdichten Keller von Glatthaar schützen Sie Ihr Haus vor eindringender Feuchtigkeit und Ihren Geldbeutel vor dem Risiko aufwändiger Sanierungsarbeiten in Folge von Wasserschäden. Die speziell entwickelte Abdichtung AquaSafe® von Glatthaar macht Ihren Keller wasserdicht für alles was wertvoll ist.

Ihre Vorteile:

- absolut sicheres und tausendfach bewährtes Abdichtungssystem
- auf jede Beanspruchungsklasse abgestimmtes Abdichtungssystem (Bodenfeuchte, zeitweise und ständig drückendes Wasser)
- kombinierbar mit anderen Glatthaar Produkten – wie ThermoSafe® für maximale Wärmedämmung
- zeit- und kostensparendes Verfahren

Der Aquasafe®-Markenkeller – so dicht, dass er schwimmt!

Dank unserem 100-prozentig wasserdichtem AquaSafe®-Keller schwimmt an unserem Standort in Schramberg/Waldmössingen unser 313 Tonnen schweres Innovations-forum in einem knapp drei Meter tiefen Wassergraben, schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Außen wie innen demonstrieren wir Ihnen hier gerne im Maßstab 1:1 und live, was unseren AquaSafe®-Markenkeller aus Betonfertigteilen so absolut und dauerhaft wasserdicht macht.

GLATTHAAR
KELLER

Marktführer für Keller & Bodenplatten

Glatthaar Keller GmbH & Co. KG

Joachim-Glatthaar-Platz 1
78713 Schramberg
www.glatthaar.com

Stand: D-2021-06 **/ Druck:** 2021-06